

AGILE 60

PROJECTEURS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

A6H.0.0.05.AC

CE









IP66

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE A6H.0.0.05.AC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
A6H = AGILE 60	0 = -	0 = -	05 = Anodisé noir	AC = Max 7,5W

AGILE 60

CODE A6H.0.0.05.AC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Optique	-
Température de couleur	-

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 5mm
Finition	Anodisé noir
Installation	En surface / Fixation aux arbres / Piquet
Indice de résistance	IK08
Poids	450

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	120÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	150cm NC31N 3x1mm ²
Puissance absorbée	Max 7,5W
Variation	Dimmable avec coupe de phase
Support de lampe	GU10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m'/)	Ø (m'/)	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



AGILE 60

CODE A6H.0.0.05.AC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.172

Casquette 45°

Art. Nr.
ACC.012Finitions
.05 = Anodisé noir
.26 = Anodisé bronze

Casquette tube

Art. Nr.
ACC.107Finitions
.05 = Anodisé noir
.26 = Anodisé bronze

Fixation aux arbres

Art. Nr.
ACC.185Finitions
.05 = Anodisé noir
.01 = 1 plaque
.02 = 2 plaques
.03 = 3 plaques
.04 = 4 plaques

Piquet 24cm acier inox

Art. Nr.
ACC.173.03.024

Couvercle du presse-étoupe

Art. Nr.
ACC.192


Rosace

Art. Nr.
ACC.210Finitions
.05 = Anodisé noir
.26 = Anodisé bronze

AGILE 60


CODE A6H.0.0.05.AC

ACCESSOIRES




Lampe Soraa Brilliant 2700K /
optiques 10° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.27.N.G10.07


Lampe Soraa Brilliant 2700K /
optiques 25° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.27.M.G10.07


Lampe Soraa Brilliant 2700K /
optiques 36° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.27.W.G10.07


Lampe Soraa Brilliant 2700K /
optiques 60° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.27.F.G10.07


Lampe Soraa Brilliant 3000K /
optiques 10° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.30.N.G10.07

Lampe Soraa Brilliant 3000K /
optiques 25° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSB.30.M.G10.07

Lampe Soraa Brilliant 3000K /
optiques 36° / attaques GU10 /
7.5W


Art. Nr.

LMSB.30.W.G10.07

AGILE 60

CODE A6H.0.0.05.AC


ACCESSOIRES



Lampe Soraa Brilliant 3000K /
optiques 60° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.


LMSB.30.F.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /
optiques 10° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.N.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /
optiques 25° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.M.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /
optiques 36° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.W.G10.07



Lampe Soraa Vivid 2700K /
optiques 60° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.


LMSV.27.F.G10.07



Lampe Soraa Vivid 3000K /
optiques 10° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.

LMSV.30.N.G10.07



Lampe Soraa Vivid 3000K /
optiques 25° / attaques GU10 /
7.5W


Art. Nr.

LMSV.30.M.G10.07

AGILE 60


CODE A6H.0.0.05.AC

ACCESSOIRES




Lampe Soraa Vivid 3000K /
optiques 36° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.
LMSV.30.W.G10.07




Lampe Soraa Vivid 3000K /
optiques 60° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.
LMSV.30.F.G10.07




Lampe Soraa Vivid 4000K /
optiques 10° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.
LMSV.40.N.G10.07




Lampe Soraa Vivid 4000K /
optiques 25° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.
LMSV.40.M.G10.07




Lampe Soraa Vivid 4000K /
optiques 36° / attaques GU10 /
7.5W

Art. Nr.
LMSV.40.W.G10.07



Lamp Soraa Vivid 4000K / 60°
optics / plug GU10 / 7.5W

Art. Nr.
LMSV.40.F.G10.07




Accessoires à pression Soraa /
Optique elliptique 10°x60°
(uniquement pour les optiques
10°)

Art. Nr.
ACC.180

AGILE 60

CODE A6H.0.0.05.AC


ACCESSOIRES



Accessoires à pression Soraa /
Orientation de l'angle du
faisceau (uniquement pour les
optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.181



Accessoires à pression Soraa /
Échange CCT 1/2 (uniquement
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.182



Accessoires à pression Soraa /
Échange CCT 1/4 (uniquement
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.183



Accessoires à pression Soraa /
Échange CCT 3/4 (uniquement
pour les optiques 10°)

Art. Nr.


ACC.184



Accessoires à pression Soraa /
Diffuseur circulaire 17°

Art. Nr.


ACC.244



Accessoires à pression Soraa /
Diffuseur circulaire 25°

Art. Nr.

ACC.208



Accessoires à pression Soraa /
Diffuseur circulaire 36°


Art. Nr.

ACC.198

AGILE 60

CODE A6H.0.0.05.AC

ACCESSOIRES



Accessoires à pression Soraa /
Diffuseur carré 36°x36°

Art. Nr.

ACC.209