

SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.40.E.05.0592.042


CE   F **IP67**

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO



CODICE SLA.40.E.05.0592.042

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	40 = 4000K	E = 12°x32° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	0592 = 592mm	042 = 42W

SLASH

CODICE SLA.40.E.05.0592.042

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	4560 lm
Flusso luminoso (uscente)	3011 lm
Ottica	12°x32° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	4000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	42W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,69/2.26		13.698/1,273
2.00/6.56	0,46/1.51		1,38/4.53		3.424/318
3.00/9.84	0,68/2.23		2,07/6.79		1.522/141
4.00/13.12	0,91/2.99		2,75/9.02		856/80
5.00/16.40	1,14/3.74		3,44/11.29		547/51



SLASH

CODICE SLA.40.E.05.0592.042

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.007


Lunghezza
.0305 = 305mm*
.0592 = 592mm*
.0879 = 879mm*
.1166 = 1166mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.052

Lunghezza
.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Staffe di fissaggio (coppia)

Art. Nr.
ACC.056

Finiture
.05 = Anodizzato nero




Cavo di testa 5m

Art. Nr.
ACC.057




Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059




Pomolo per regolare l'ottica
Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.40.E.05.0592.042

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175